

PATENT



Excellent
Small & Medium Enterprises
Privredna Komora Srbije
Chamber of Commerce and Industry of Serbia



NOVO

Rešetka KLAS

PATENT

Okvir za rešetke

- Poboljšane spoljne ivice
- Bez povreda (bez oštih ivica)
- Zaptiven spoj sa okvirom
- Siguran i čvrst spoj


PATENT

**Ulivni nastavak za
inox okvir rešetki**

NOVO

**Ulivni nastavak za
nosač hidroizolacije**

**Mogućnost postavljanja tankoslojnih
hidroizolacija ispod samih pločica na nosač hidroizolacije**



• Ispravljene spoljne ivice okvira rešetke daju poboljšanu sliku i bolji klik sa rešetkom

PATENT

- Zaptiven spoj okvira rešetke i ulivnog nastavka.
- Čvrst spoj radi sigurnijeg postavljanja




• previše oštre ivice



• Nema više povreda

NOVO Izgled ivica rešetki VIR, SLAP, KLAS




- U alatu opsečene spoljne ivice tako da više ne vagaju u okviru
- Uglovi rešetki su fino savijeni i daju poboljšan estetski izgled
- Precizno podešavanje u okviru (klik drži rešetku, a rešetka se ipak lako vadi iz okvira)



Rešetka KLAS sa inox okvirom

- Zaštićen dizajn
- Materijal: kiseloo otporni inox AISI 304
- Debljina 1,5 mm
- Protok: 1,8 L/sec

Zbog većeg protoka potrebno je više otvora u rešetki, a da bi se ispunio standard K3 (trpi sile do 300 kg), radi se od INOX lima debljine 1,5 mm.



k.br. 7136 Kvadratni ulivni nastavak

Na njega se postavljaju:


- Rešetka STANDARD
- Rešetka VIZIJA
- Rešetke bez INOX okvira: VIR, SLAP, KLAS

k.br. 7138 Kvadratni ulivni nastavak sa rešetkom VIR

k.br. 7137 Kvadratni ulivni nastavak sa rešetkom SLAP


k.br. 110001 Kvadratni ulivni nastavak sa rešetkom KLAS

PATENT



k.br. 7201 Ulivni nastavak za inox okvir

- Zaptiven spoj ulivnog nastavka i okvira rešetke
- Čvrst spoj ulivnog nastavka i okvira rešetke obezbeđuje sigurnije i preciznije postavljanje



k.br. 7203 Ulivni nastavak za nosač hidroizolacije

- Mogućnost postavljanja nosača hidroizolacije na ulivni nastavak
- Obezbeđuje veće produženje visina za postavku rešetke Isporučuje se sa zaptivkom
- Ovaj ulivni nastavak daje mogućnost na bazi poliuretanskih i drugih novih materijala postavljanje tankoslojnih hidroizolacija ispod samih pločica

MODULARNO POSTAVLJANJE

REDOSLED POSTAVLJANJA SLIVNIKA I NASTAVNIH ELEMENATA

REŠETKE SA INOX OKVIROM



- k.br. 7011 Rešetka slivnika VIZIJA 15x15
- k.br. 7013 Rešetka slivnika VIZIJA 20x20
- k.br. 7137 Ulivni nastavak sa rešetkom SLAP
- k.br. 7138 Ulivni nastavak sa rešetkom VIR
- k.br. 110001 Ulivni nastavak sa rešetkom KLAS



- k.br. 7043 KVADAR
- k.br. 7042 KOCKA
- k.br. 7041 VIR
- k.br. 7040 SLAP
- k.br. 110000 KLAS

Mogu da se postave i na slivnike direktno i na ulivni nastavak za plitku hidroizolaciju



- k.br. 7203 ulivni nastavak za nosač hidroizolacije



- k.br. 7150 UN H32
- k.br. 7151 UN H40



- k.br. 7152 UN H50

- k.br. 7200 nosač hidroizolacije



- k.br. 7153 UN H50/50



- k.br. 7169 UN V32
- k.br. 7168 UN V40
- k.br. 7154 UN V50
- k.br. 7158 UN V75

SERIJA ULTRANISKIH SLIVNIKA



KLAPNA



- PROTIV NEPRIJATNIH MIRISA
- PROTIV NAJEZDE INSEKATA
- PROTIV POVRATNOG TOKA

- Jednostavan rad, konstrukcija i višestruki učinak

- Klapna je izrađena od vrhunskog PP kopolimera

- Zaptivke od TPE
 - * otporne na temperaturu od -55°C do 110°C
 - * otporne na UV zrake
 - * otporne na ozon
 - * otporne na starenje

- **zatvorena** sprečen prolaz neprijatnih mirisa, insekata i povratnog toka



- **otvorena** slobodan protok odливne vode



Klapna se postavlja na:

- INOX okvir
- kvadratni ulivni nastavak

Izuzetno mala visina, 32 mm omogućava postavljanje u skoro svim prilikama.






ZA BALKONSKI SUVI SLIVNIK

- MALA POSTAVKA, SVEGA 68 mm SA VISINOM PLOČICA
- TELO SLIVNIKA JE BEZ PREGRADA TE NEMA ZADRŽAVANJA OTPADA
- LAKO ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

ZA NOVA KUPATILA

- KAO DVOSTRUKA ZAŠTITA OD NEPRIJATNIH MIRISA
- POSTAVKA JE OMOGUĆENA U VEĆINI SLUČAJEVA ZBOG IZUZETNO MALE VISINE KlapNE OD 32 mm



ZA OBNOVU KUPATILA



- KOD LOŠEG ZAPTIVANJA IZVRŠITE REPARACIJU STAROG SLIVNIKA ZAMENOM REŠETKE I POSTAVLJANJEM KlapNE OBEZBEDITE SE OD NEPRIJATNIH MIRISA

